



SCHEDA DEI REQUISITI TECNICI E IGIENICO SANITARI

(D.M. 05/07/75 e Regolamento edilizio)

Il presente modello deve risultare debitamente compilato in ogni sua parte. Qualora risulti non completo, l'Ufficio provvederà a richiedere, mediante comunicazione ufficiale, nuovamente la scheda tecnica di cui al presente modello.

(da allegare all'autocertificazione)

TITOLARE: _____

TECNICO: _____

TIPO D'INTERVENTO: _____

SCHEDA TECNICA ALLEGATA A: C.I.L.A. S.C.I.A. S.C.I.A. alt. P.D.C. P.D.C.

Caratteristiche igienico sanitarie degli ambienti

1) AMBIENTI DI COTTURA:

A. IL LOCALE CUCINA È PROVVISORIO DI:

fornitura di acqua calda

canne autonome di esalazione, sopra i fuochi di cottura a gas, sfocianti sul tetto (DM 05/07/75)

aerazione diretta, mediante finestre apribili (DM 05/07/75)

OVVERO

B. CUOCI VIVANDE/CUCINOTTO È PROVVISORIO DI:

fornitura di acqua calda

canne autonome di esalazione, sopra i fuochi di cottura a gas, sfocianti sul tetto (DM 05/07/75)

aerazione diretta, mediante finestre apribili (DM 05/07/75)

OVVERO

C. ZONA COTTURA/ANGOLO COTTURA AMPIAMENTE COMUNICANTE CON IL LOCALE

SOGGIORNO PRANZO È PROVVISORIO DI:

fornitura di acqua calda

canne autonome di esalazione, sopra i fuochi di cottura a gas, sfocianti sul tetto (DM 05/07/75)

PER LE TIPOLOGIE A – B – C

rivestimenti interni delle pareti, preferibilmente fino a mt. 2,00 e dei pavimenti (specificare materiale):

2) SERVIZI IGIENICI:

DOTAZIONE APPARECCHI IGIENICI (DM 05/07/75)

- completa per tutti i servizi igienici dell'unità immobiliare (vasca/doccia, vaso, bidet, lavabo)
- completa per almeno un servizio igienico dell'unità immobiliare (vasca/doccia, vaso, bidet, lavabo)

AERAZIONE (DM 05/07/75)

- naturale (mediante finestre apribili)
- meccanica con canne indipendenti sfocianti sul tetto, con potenza pari a:
 - 4 vol./ora se continua
 - 12 vol./ora se intermittente

Protezione dall'umidità
(DM 05/07/75 e Regolamento Comunale)

per i locali siti al piano terra e/o interrati ad uso abitazione:

- è prevista la realizzazione di intercapedine perimetrale esterna
- è previsto vespaio aerato di almeno cm. 40 circa

Impianti
(Specificare il tipo di allacciamento)

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO POTABILE:

acquedotto pubblico: allacciamento alla rete di
Via _____

Pozzo o sorgente privata (allegare autorizzazione dell'ente gestore)

SMALTIMENTO ACQUE REFLUE (L.R. 13/90 – L.R. 37/96):

fognatura pubblica comunale se entro 100 m dal punto più vicino del lotto (Regolamento Acque Novara-VCo) della Via _____

sul suolo / sottosuolo / corso d'acqua superficiale (allegare domanda di esonero all'allacciamento aisensi dell'art. 15 L.R. 13/90 e s.m.i.):

allaccio esistente del quale si allega autorizzazione

nuovo allaccio per il quale si allega domanda ed autorizzazione ARPA

altro sistema

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE:

SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI:

AERAZIONE E CLIMATIZZAZIONE AMBIENTE

AD INTEGRAZIONE DELL'AREAZIONE NATURALE

IN SOSTITUZIONE ALL'AREAZIONE NATURALE

Nei casi di impianti di climatizzazione o di aerazione meccanica, allegare documentazione grafica e tecnica descrittiva particolareggiata:

AUTORIMESSE (DM 15/05/2020 e Circolare VV. F. n°17496 del 18/12/2020).

- aerazione naturale permanente**, tramite aperture su spazio "a cielo libero" non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell'autorimessa;

TIPO:

- Autorimessa non isolata**, con strutture portanti, ed eventuali strutture di compartimentazione interna, in classe di resistenza al fuoco ≥ 30
- Autorimessa isolata**, con strutture portanti, ed eventuali strutture di compartimentazione interna, in classe di resistenza al fuoco ≥ 15
- Autorimessa isolata e fuori terra**, realizzata con strutture incombustibili

comunicazione con locali d'abitazione? SI NO

presenza di porta metallica piena classe resistenza "E30"? SI NO

CERTIFICA INOLTRE

LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO alle norme e ai requisiti igienico-sanitari in base alle relative normative di settore e che il progetto presentato contiene tutti gli elementi e le informazioni necessarie ed indispensabili per la verifica di quanto riportato nella presente scheda;

LA SUPERFICIE ABITABILE TOTALE, in progetto rispetta la minima per il numero di abitanti che si insedieranno (D.M. Sanità 5 luglio 1975 art.2);

GLI IMPIANTI sono realizzati in conformità alle normative vigenti;

EVENTUALI ASCENSORI, MONTACARICHI, PIATTAFORME ELEVABILI, ECC, presenti nel progetto, sono indicati negli elaborati grafici, e vengono allegate schede tecniche.

Luogo e Data

IL TECNICO
