


COMMITTENTE

Comune di Stresa
Provincia del V.C.O.
Piazza Matteotti 6 - Stresa

LAVORO

**Interventi di ammodernamento e di
efficientamento energetico della rete
di pubblica illuminazione**



SERVIZI TECNICI PER L'INGEGNERIA S.r.l.

SEDE OPERATIVA

Corte dei Calderai, 1 28100 NOVARA

TELEFONO

0321.612691

FAX

0321.1826347

E-MAIL

info@setisrl.eu

**PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO-ECONOMICA**

PROGETTISTA

Dott. ing.

Ferdinando ZOLESI

OGGETTO

Stato di fatto

**TABELLA STATO DI
CONSISTENZA ENEL SOLE**



GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Geom.

Fabio MAZZARIELLO

MODIFICA	DESCRIZIONE	DATA

DATA		GRAFICA		SCALA	
30 Settembre 2016					
INCARICO	CODICE	ANNO	TIPOLOGIA	ELABORATO	REVISIONE
ZF	0360	14	PR	002	D0

TAVOLA

002

COMUNE DI Stresa																INFO
Totale Centri Luminosi		885														
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE	
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED	
VIA SEMPIONE NORD	1	LED	66,00	PALO	VERN	8,00	8,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AC	000001			
VIA SEMPIONE NORD	2	LED	66,00	PALO	VERN	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000001			
VIA SEMPIONE NORD	3	LED	66,00	PALO	VERN	8,00	8,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000001			
VIA SEMPIONE NORD	4	LED	66,00	PALO	ZINC	10,00	11,00 m	10,00	NO	INT	NO	AC	000001			
VIA SEMPIONE NORD	5	LED	66,00	PALO	ZINC	10,00	11,00 m	10,00	NO	INT	NO	AC	000001			
VIA SEMPIONE NORD	6	LED	66,00	PALO	ZINC	8,00	8,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000001			
VIA SEMPIONE NORD	7	LED	66,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000001			
VIA SEMPIONE NORD	8	LED	66,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000001			
VIA LUPO	9	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000002	X		
VIA LUPO	10	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000002	X		
VIA LUPO	11	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000002	X		
STC RONCO	12	NA AP	100,00	PALO	ZINC	8,00	8,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000036			
LOC SOMERARO	13	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000002			
LOC SOMERARO	14	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000002			
VIA BONGHI	21	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000003			
VIA BONGHI	31	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000004			
VIA BONGHI	32	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	8,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000004			
VIA BONGHI	33	HG AP	125,00	PALO	VERN	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000004			
VIA GIGNOUS	37	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000005			
VIA OMARINI	38	HG AP	50,00	PALO	ZINC	7,00	8,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000006			
VIA OMARINI	39	HG AP	50,00	ALTRO	ZINC	7,00	8,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000006			
VIA OMARINI	40	HG AP	50,00	PALO	ZINC	7,00	8,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000006			
VIA OMARINI	41	HG AP	50,00	PALO	VERN	6,00	7,00 m	6,00	NO	INT	NO	AA	000007			
PZA MONTE GRAPPA	42	HG AP	50,00	ALTRO	ZINC	7,00	6,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000007			
PZA MONTE GRAPPA	43	HG AP	50,00	ALTRO	ZINC	7,00	6,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000007			
PZA MONTE GRAPPA	44	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000007			
VIA LEOPARDI	45	HG AP	50,00	ALTRO	ZINC	7,00	7,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000007			
VIA PRINC PIEMONTE	46	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000007			

COMUNE DI		Stresa														INFO	
Totale Centri Luminosi		885															
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE		
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED		
VIA CROCIFISSO	47	LED	59,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AC	000006				
VIA CROCIFISSO	48	LED	39,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000006				
VIA ROMA	49	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000006				
VIA ROMA	50	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	INT	INT	NO	AA	000006				
VIA BOLONGARO L	51	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000008				
VIA BOLONGARO L	52	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000008				
VIA DE VIT	53	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000008				
VIA BOLONGARO A M	54	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000008				
VIA BOLONGARO A M	55	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	2,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008				
PZA POSSI	57	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	3,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000008				
PZA POSSI	58	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000008				
VIA BOLONGARO A M	59	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000008				
VIC PONCIVO	60	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	1,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000008				
VIA BOLONGARO A M	61	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000008				
VIA BOLONGARO A M	62	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000008				
VIA BOLONGARO G F	63	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000008				
VIA BOLONGARO G F	64	HG AP	125,00	PALO	ZINC	10,00	12,00 m	10,00	NO	FUNE	NO	AA	000008				
VIA BOLONGARO G F	65	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AC	000008				
VIA BOLONGARO G F	66	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008				
LOC BINDA	67	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008				
LOC BINDA	68	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000008				
LOC BINDA	69	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	1,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008				
VIA XX SETTEMBRE	70	HG AP	80,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	NO	FUNE	NO	AA	000023				
PZA MARCONI	71	LED	66,00	PALO	VERN	8,00	10,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008				
PZA MARCONI	71	LED	66,00	PALO	VERN	8,00	10,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008				
PZA MARCONI	71	HG AP	250,00	PALO	VERN	8,00	10,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008				
PZA MARCONI	72	LED	66,00	PALO	VERN	8,00	10,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008				
PZA MARCONI	72	LED	66,00	PALO	VERN	8,00	10,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008				
PZA MARCONI	73	LED	66,00	PALO	VERN	8,00	10,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008				

COMUNE DI Stresa																INFO
Totale Centri Luminosi		885														
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE	
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED	
PZA MARCONI	73	LED	66,00	PALO	VERN	8,00	10,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008			
PZA MARCONI	74	LED	66,00	PALO	VERN	8,00	10,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008			
PZA MARCONI	74	LED	66,00	PALO	VERN	8,00	10,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008			
PZA MARCONI	75	LED	66,00	PALO	VERN	8,00	10,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008			
PZA MARCONI	75	LED	66,00	PALO	VERN	8,00	10,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008			
PZA MARCONI	76	LED	66,00	PALO	VERN	8,00	10,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008			
PZA MARCONI	76	HG AP	250,00	PALO	VERN	8,00	10,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008			
PZA MARCONI	77	LED	66,00	PALO	VERN	8,00	10,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008			
PZA MARCONI	77	LED	66,00	PALO	VERN	8,00	10,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008			
PZA MARCONI	78	HG AP	125,00	PALO	VERN	8,00	8,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008			
PZA MARCONI	79	HG AP	125,00	PALO	VERN	8,00	8,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000008			
PZA MARCONI	80	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000008			
PZA MARCONI	81	EL COM	23,00	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	4,00	0,00 m	3,00	NO	INT	NO	AA	000008			
PZA MARCONI	82	EL COM	23,00	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	4,00	0,00 m	3,00	NO	INT	NO	AU	000008			
PZA MARCONI	83	EL COM	23,00	BRACCIO ORNAMENTALE	VERN	4,00	0,00 m	3,00	NO	INT	NO	AU	000008			
PZA MARCONI	84	HG AP	125,00	PALO	VERN	3,00	3,00 m	3,00	NO	INT	NO	AU	000008			
PZA MARCONI	85	HG AP	125,00	PALO	VERN	3,00	3,00 m	3,00	NO	INT	NO	AU	000008			
PZA MATTEOTTI	86	NA AP	100,00	PALO ORNAMENTALE	GHISA	5,00	5,00 m	5,00	NO	INT	NO	AU	000009			
PZA MATTEOTTI	86	NA AP	100,00	PALO ORNAMENTALE	GHISA	5,00	5,00 m	5,00	NO	INT	NO	AU	000009			
PZA MATTEOTTI	86	NA AP	100,00	PALO ORNAMENTALE	GHISA	5,00	5,00 m	5,00	NO	INT	NO	AU	000009			
PZA MATTEOTTI	86	NA AP	100,00	PALO ORNAMENTALE	GHISA	5,00	5,00 m	5,00	NO	INT	NO	AU	000009			
PZA MATTEOTTI	86	HG AP	50,00	PALO ORNAMENTALE	GHISA	5,00	5,00 m	5,00	NO	INT	NO	AU	000009			
PZA MATTEOTTI	87	NA AP	100,00	PALO ORNAMENTALE	GHISA	5,00	5,00 m	5,00	NO	INT	NO	AU	000009			
PZA MATTEOTTI	87	NA AP	100,00	PALO ORNAMENTALE	GHISA	5,00	5,00 m	5,00	NO	INT	NO	AU	000009			
PZA MATTEOTTI	87	NA AP	100,00	PALO ORNAMENTALE	GHISA	5,00	5,00 m	5,00	NO	INT	NO	AU	000009			
PZA MATTEOTTI	87	NA AP	100,00	PALO ORNAMENTALE	GHISA	5,00	5,00 m	5,00	NO	INT	NO	AU	000009			
PZA MATTEOTTI	87	HG AP	50,00	PALO ORNAMENTALE	GHISA	5,00	5,00 m	5,00	NO	INT	NO	AU	000009			
LOC BINDA	88	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000010			
LOC BINDA	89	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000010			
LOC BINDA	90	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000010			



COMUNE DI		Stresa																								INFO	
Totale Centri Luminosi		885																									
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE												
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED												
LOC BINDA	91	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000010														
VIA DE VIT	93	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000011														
VIA DE VIT	94	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AC	000011														
VIA DE VIT	95	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000011														
VIA ROSMINI	96	HG AP	250,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000011														
VIA ROSMINI	97	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000011														
VIA ROSMINI	98	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	7,00	0,00 m	7,00	NO	INT	NO	AC	000011														
VIA ROSMINI	99	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000011														
VIA ROSMINI	100	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000013														
VIA ROSMINI	101	HG AP	250,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000013														
VIA BOLONGARO G F	102	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000008														
VIA BORIANA	103	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000011														
VIA BORIANA	104	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000011														
LOC BINDA	105	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000011														
LOC BINDA	106	HG AP	50,00	ALTRO	VERN	8,00	6,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000011	X													
LOC BINDA	107	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000011	X													
LOC BINDA	108	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000011														
LOC BINDA	109	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000011														
LOC BINDA	110	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000011	X													
LOC BINDA	111	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000011	X													
LOC BINDA	112	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000011	X													
LOC BINDA	113	HG AP	50,00	TESATA A 1 PALO	CAC	6,00	0,00 m	6,00	NO	FUNE	NO	AA	000011														
LOC BINDA	114	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000011														
LOC BINDA	115	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000011														
LOC BINDA	116	HG AP	80,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	7,00	NO	PREC	NO	AA	000011														
LOC BINDA	117	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000011														
LOC BINDA	118	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000011														
VIA CASTELLO	119	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000012														
VIA CASTELLO	120	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	NO	FUNE	NO	AA	000012														
VIA CASTELLO	121	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	5,00	15,00 m	5,00	NO	INT	NO	AA	000012														



COMUNE DI		Stresa																								INFO	
Totale Centri Luminosi		885																									
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE												
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED												
PZA S MICHELE	122	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000012														
PZA S MICHELE	123	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	NO	FUNE	NO	AA	000012														
PZA S MICHELE	124	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000012														
PZA S MICHELE	125	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000012														
PZA S MICHELE	126	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000012														
PZA S MICHELE	127	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000012														
PZA S MICHELE	128	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000012														
PZA S MICHELE	129	HG AP	50,00	TESATA A 1 PALO	ZINC	5,00	0,00 m	5,00	NO	FUNE	NO	AA	000013														
PZA S MICHELE	130	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	NO	PREC	NO	AA	000013														
PZA S MICHELE	131	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000013														
VIA MANZONI	132	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	2,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000013														
VIA MANZONI	133	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000013														
VIA MANZONI	134	HG AP	125,00	ALTRO	VERN	6,00	7,00 m	6,00	NO	PREC	NO	AA	000013														
VIA MANZONI	135	HG AP	125,00	ALTRO	VERN	6,00	7,00 m	6,00	NO	PREC	NO	AA	000013														
VIA MANZONI	136	LED	59,00	ALTRO	VERN	6,00	7,00 m	6,00	NO	PREC	NO	AC	000013														
VIA MANZONI	137	HG AP	125,00	ALTRO	VERN	6,00	7,00 m	6,00	NO	PREC	NO	AA	000013														
VIA MANZONI	138	HG AP	125,00	ALTRO	VERN	6,00	7,00 m	6,00	NO	PREC	NO	AA	000013														
VIA MANZONI	139	HG AP	80,00	PALO	ZINC	8,00	8,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AC	000013														
VIA MANZONI	140	HG AP	80,00	ALTRO	VERN	6,00	6,00 m	6,00	NO	PREC	NO	AA	000013														
VIA MANZONI	141	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000013														
VIA MANZONI	142	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000013														
VIA MANZONI	143	NA AP	150,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000013														
LOC PRATOLUNGO	144	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000013														
LOC PRATOLUNGO	145	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000013														
LOC PRATOLUNGO	146	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000013														
LOC MOTTARONE	147	JM	100,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AC	000014														
LOC MOTTARONE	148	JM	100,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AC	000014	X													
LOC MOTTARONE	149	JM	100,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AC	000014														
LOC MOTTARONE	150	JM	100,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AC	000014	X													
LOC MOTTARONE	151	JM	100,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AC	000014	X													



COMUNE DI		Stresa																								INFO	
Totale Centri Luminosi		885																									
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE												
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED												
LOC MOTTARONE	152	LED	59,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000014														
LOC MOTTARONE	153	LED	59,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AC	000014														
FRZ VEDASCO	154	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	NO	PREC	NO	AA	000017	X													
FRZ VEDASCO	155	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	NO	PREC	NO	AA	000017	X													
FRZ VEDASCO	156	HG AP	50,00	PALO	ZINC	6,00	7,00 m	6,00	NO	INT	NO	AA	000017	X													
FRZ VEDASCO	157	HG AP	50,00	PALO	ZINC	7,00	8,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000017														
FRZ VEDASCO	158	HG AP	50,00	PALO	ZINC	7,00	8,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000017	X													
FRZ VEDASCO	159	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000017														
FRZ VEDASCO	160	INC	75,00	BRACCIO	ZINC	6,00	1,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000017	X													
FRZ VEDASCO	161	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000017														
FRZ VEDASCO	162	HG AP	50,00	PALO	ZINC	7,00	8,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000017														
PLE STAZIONE	163	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000017	X													
PLE STAZIONE	164	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000017	X													
PLE STAZIONE	165	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000017	X													
PLE STAZIONE	166	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000017	X													
FRZ VEDASCO	170	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	NO	SI	AA	000000	X	X												
VIA TORCHIO	171	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		6,00	0,00 m	6,00	NO	FUNE	NO	AA	000017														
VIA TORCHIO	172	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000017														
VIA TORCHIO	173	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000017														
VIA TRIESTE	174	HG AP	50,00	PALO	ZINC	5,00	6,00 m	5,00	NO	FUNE	NO	AA	000017	X													
VIA TRIESTE	175	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000017	X													
VIA TRIESTE	176	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000017														
VIA TRENTO	177	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000017														
VIA TRIESTE	178	HG AP	50,00	PALO	VERN	8,00	5,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000017														
VIA TRIESTE	179	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000017														
SAL BRISINO	180	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000017														
VIA TRENTO	181	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000017														
SAL BRISINO	182	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	2,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000017														
VIA TORCHIO	183	HG AP	80,00	PALO	VERN	6,00	6,00 m	6,00	NO	INT	NO	AA	000017														
SAL BRISINO	184	HG AP	125,00	TESATA A 1 PALO	CAC	7,00	0,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000017														

COMUNE DI Stresa																INFO
Totale Centri Luminosi		885														
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE	
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED	
FRZ VEDASCO	185	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000017	X		
FRZ VEDASCO	186	HG AP	80,00	BRACCIO	ZINC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AC	000017			
FRZ VEDASCO	187	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000017	X		
FRZ VEDASCO	188	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000017	X		
FRZ VEDASCO	189	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000017	X		
FRZ VEDASCO	190	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000017	X		
FRZ VEDASCO	191	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000017	X		
SAL BRISINO	192	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000018	X		
SAL BRISINO	193	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AC	000018	X		
SAL BRISINO	194	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000018	X		
SAL BRISINO	195	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000018	X		
SAL BRISINO	196	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000018	X		
VIA LOCCO	197	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000019			
VIA LOCCO	198	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000019	X		
VIA LOCCO	199	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000019			
VIA LOCCO	200	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000019			
VIA LOCCO	201	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000019			
VIA LOCCO	202	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000019			
VIA LOCCO	203	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000019			
VIA LOCCO	204	HG AP	80,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000019	X		
SAL BRISINO	205	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000019	X		
SAL BRISINO	206	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000019			
SAL BRISINO	207	LED	59,00	PALO	VERN	7,00	8,00 m	7,00	NO	INT	NO	AC	000019			
SAL BRISINO	207	LED	59,00	PALO	VERN	7,00	8,00 m	7,00	NO	INT	NO	AC	000019			
VIA S CATERINA	208	HG AP	50,00	ALTRO	ZINC	7,00	6,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000019			
SAL BRISINO	209	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000019	X		
SAL BRISINO	210	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000019	X		
SAL BRISINO	211	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000019	X		
PZA VITT EMANUELE	212	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000019			
PZA VITT EMANUELE	213	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000019			

COMUNE DI Stresa																INFO
Totale Centri Luminosi		885														
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE	
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED	
PZA VITT EMANUELE	214	HG AP	80,00	TESATA A PARETI		6,00	0,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000019			
VIA PALESTRO	215	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000019			
VIA PALESTRO	216	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	INT	INT	NO	AA	000019			
SAL BRISINO	217	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	NO	INT	NO	AA	000019			
VIA MAGOGNINO	218	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000020			
VIA MAGOGNINO	219	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	NO	INT	NO	AA	000020			
VIA MAGOGNINO	220	HG AP	80,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000020	X		
PZA VITT EMANUELE	221	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	NO	INT	NO	AA	000019	X		
PZA VITT EMANUELE	222	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000019	X		
VIA MAGOGNINO	223	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000020	X		
VIA MAGOGNINO	224	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	NO	PREC	NO	AA	000020			
VIA MAGOGNINO	225	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000020			
VIA MAGOGNINO	226	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	NO	PREC	NO	AA	000020			
VIA MAGOGNINO	227	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	NO	PREC	NO	AA	000020			
VIA MAGOGNINO	228	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	NO	PREC	NO	AA	000020			
VIA MAGOGNINO	229	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	NO	PREC	NO	AA	000020	X		
VIA MAGOGNINO	230	HG AP	50,00	ALTRO	ZINC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000020			
VIA MAGOGNINO	231	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000020			
VIA MOTTA	232	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000029			
VIA ROSMINI	233	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000008			
VIA ROSMINI	234	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000008			
VIA BOLONGARO L	235	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000008			
VIC LAGO	236	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		4,00	0,00 m	4,00	NO	FUNE	NO	AA	000008			
VLE MOTTINO	237	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000015			
VLE MOTTINO	238	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000015			
VLE MOTTINO	239	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000015			
VLE MOTTINO	240	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000015			
VLE MOTTINO	241	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000015			
VLE MOTTINO	242	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000015			
VLE MOTTINO	243	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000015			



COMUNE DI		Stresa																								INFO	
Totale Centri Luminosi		885																									
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE												
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED												
VLE MOTTINO	244	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000015														
VLE MOTTINO	245	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000015														
VIA SEMPIONE NORD	246	LED	66,00	ALTRO	ZINC	8,00	5,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AC	000021														
VIA SEMPIONE NORD	247	LED	66,00	ALTRO	ZINC	8,00	4,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AC	000021														
LOC BINDA	248	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000022														
LOC BINDA	249	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000022														
LOC BINDA	250	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		6,00	0,00 m	6,00	NO	FUNE	NO	AA	000022														
LOC BINDA	251	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000022														
LOC BINDA	252	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	6,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000022														
VIA MANZONI	253	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	5,00	15,00 m	5,00	NO	INT	NO	AA	000013														
LOC PASSERA	254	HG AP	50,00	PALO	ZINC	6,00	7,00 m	6,00	NO	INT	NO	AA	000024														
LOC PASSERA	255	HG AP	50,00	PALO	ZINC	6,00	7,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000024	X													
LOC PASSERA	256	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000024	X													
LOC PASSERA	257	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000024	X													
LOC PASSERA	258	HG AP	80,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000024	X													
LOC PASSERA	259	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000024	X													
LOC PASSERA	260	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000024														
LOC PASSERA	261	HG AP	50,00	TESATA A 1 PALO	CAC	7,00	0,00 m	7,00	NO	PREC	NO	AA	000024	X													
LOC PASSERA	262	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000024	X													
LOC PASSERA	263	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000024	X													
LOC BINDA	264	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000024	X													
LOC BINDA	265	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000024	X													
FRZ VEDASCO	266	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000024	X													
VIA ADUA	267	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000024	X													
VIA ADUA	268	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000024														
FRZ VEDASCO	269	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000024														
VIA ADUA	270	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		5,00	0,00 m	5,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000024														
VIA ADUA	271	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		6,00	0,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000024														
VIA ADUA	272	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		5,00	0,00 m	5,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000024														
LOC PASSERA	273	HG AP	50,00	PALO	ZINC	6,00	7,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000025	X													



COMUNE DI		Stresa																								INFO	
Totale Centri Luminosi		885																									
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE												
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED												
LOC PASSERA	274	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000025	X													
LOC PASSERA	275	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000025	X													
LOC PASSERA	276	HG AP	50,00	PALO	ZINC	6,00	7,00 m	6,00	NO	INT	NO	AA	000025														
LOC PASSERA	277	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000025	X													
LOC PASSERA	278	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000025	X													
LOC PASSERA	279	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000025	X													
VIA PEZZANI	280	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000025														
VIA PEZZANI	281	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000025														
SAL BRISINO	282	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000025	X													
VIA PEZZANI	283	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000025														
VIA PEZZANI	284	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000025														
VIA PEZZANI	285	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000025														
VIA PEZZANI	286	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000025														
VIA DI MEZZO	287	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	5,00	15,00 m	6,00	NO	FUNE	NO	AA	000025														
VIA DI MEZZO	288	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		5,00	0,00 m	5,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000025														
VIA DI MEZZO	289	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		5,00	0,00 m	5,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000025														
VIA CAMPAGNA	290	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000025	X													
VIA SELVALUNGA	291	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	11,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000028														
VIA SELVALUNGA	291	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	11,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000028														
VIA LEVO SOMERARO	292	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000028														
VIA ALPINI	293	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	4,00	15,00 m	4,00	FUNE	NO	SI	AA	000000		X												
VIA LEVO SOMERARO	294	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	INT	INT	NO	AC	000028	X													
VIA LEVO SOMERARO	295	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000028														
VIA LEVO SOMERARO	296	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000028														
VIA LEVO SOMERARO	297	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000028														
VIA DELLA MINOLA	298	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	INT	INT	NO	AA	000029														
VIA MULINI	299	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000029														
VIA MULINI	300	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000029														
VIA MULINI	301	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000029														
VIA MULINI	302	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000029	X													



COMUNE DI		Stresa																						INFO	
Totale Centri Luminosi		885																							
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE										
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED										
VIA MULINI	303	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000029	X											
VIC LATTERIA	304	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000029												
VIC LATTERIA	305	HG AP	50,00	PALO	CAC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000029	X											
VIA MULINI	306	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000029												
VIA MULINI	307	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	INT	INT	NO	AA	000029												
VIA MULINI	308	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	INT	INT	NO	AA	000029												
VIA MULINI	309	HG AP	80,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000029												
VIA FONTE PILINO	310	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000029												
VIA FONTE PILINO	311	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000029												
VIA STRESA	312	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000029	X											
VIA STRESA	313	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	5,00	15,00 m	5,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000029												
VIA FONTE PILINO	314	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000029												
VIA STRESA	315	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000029												
VIA STRESA	316	HG AP	50,00	TESATA A 1 PALO	CAC	7,00	0,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000029												
VIA STRESA	317	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	6,00	PREC	PREC	NO	AA	000029	X											
VIA STRESA	318	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	6,00	PREC	PREC	NO	AA	000029	X											
VIA STRESA	319	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	6,00	PREC	PREC	NO	AA	000029	X											
VIA STRESA	320	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	6,00	PREC	PREC	NO	AA	000029	X											
VIA STRESA	321	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	6,00	PREC	PREC	NO	AA	000029	X											
VIA STRESA	322	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000029												
VIA STRESA	323	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	NO	SI	AA	000000	X	X										
VIA STRESA	324	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000029												
VIC LATTERIA	325	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	NO	FUNE	NO	AA	000029	X											
VIA S ROCCO	326	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000029												
VIA ALPINI	327	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000029	X											
VIA ALPINI	328	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000029	X											
VIC BOLEA	329	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000029	X											
VIC BOLEA	330	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000029	X											
VIC BOLEA	331	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	INT	INT	NO	AA	000029	X											
VIA ALPINI	332	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000029	X											

COMUNE DI Stresa																INFO
Totale Centri Luminosi		885														
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE	
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED	
VIA SELVALUNGA	333	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000029	X		
VIA SELVALUNGA	334	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000029			
VIA SELVALUNGA	335	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000029			
VIA SELVALUNGA	336	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000029			
VIA S BERNARDO	337	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	5,00	15,00 m	5,00	FUNE	NO	SI	AA	000000		X	
VIA MOTTA	338	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000029			
VIA S BERNARDO	339	HG AP	50,00	ALTRO	VERN	6,00	6,00 m	6,00	NO	FUNE	NO	AA	000029			
PZA TORLETTO	340	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	INT	INT	NO	AA	000029	X		
VIA MOTTA	341	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000029			
VIA DELLA MINOLA	342	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	5,00	1,00 m	5,00	NO	FUNE	NO	AA	000029			
VIA DELLA MINOLA	343	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000029			
LOC SOMERARO	344	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000029	X		
LOC SOMERARO	345	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000029			
LOC SOMERARO	346	LED	39,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000029			
LOC SOMERARO	347	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000029			
VIA LEVO SOMERARO	348	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000027			
VIA LEVO SOMERARO	349	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000027	X		
VIA LEVO SOMERARO	350	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	6,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000027	X		
VIA LEVO SOMERARO	351	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000027	X		
LOC MOTTARONE	352	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000027	X		
LOC MOTTARONE	353	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000027	X		
LOC MOTTARONE	354	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000027	X		
LOC MOTTARONE	355	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000027	X		
LOC MOTTARONE	356	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000027			
LOC MOTTARONE	357	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000027			
VIA CAV ROSSI	358	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000027	X		
VIA CAV ROSSI	359	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	INT	INT	NO	AA	000027	X		
VIA SS GIACOMO FIL	360	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000027			
VIA LEVO SOMERARO	361	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000027			
VIA LEVO SOMERARO	362	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000026			

COMUNE DI Stresa																INFO
Totale Centri Luminosi		885														
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE	
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED	
VIA LEVO SOMERARO	363	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000026	X		
LOC MOTTARONE	364	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000026			
LOC MOTTARONE	365	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	2,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000026			
VIA LEVO SOMERARO	366	HG AP	50,00	TESATA A 1 PALO	CAC	7,00	0,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000026			
VIA LEVO SOMERARO	367	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000026	X		
VIA LEVO SOMERARO	368	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000026	X		
VIA LEVO SOMERARO	369	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000026	X		
VIA LEVO SOMERARO	370	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000026	X		
VIA LEVO SOMERARO	371	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000026	X		
VIA LEVO SOMERARO	372	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000026	X		
VIA LEVO SOMERARO	373	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000026	X		
PZA MONTE GRAPPA	374	HG AP	80,00	TESATA A PARETI		6,00	0,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000026			
PZA MONTE GRAPPA	375	LED	59,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AC	000026			
VIA PARROCCHIA	376	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	4,00	1,00 m	4,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000026			
VIA DON ROSSI	377	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		6,00	0,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000026			
VIA FONTE PURISSIMA	378	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	8,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000026			
VIA FONTE PURISSIMA	379	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000026	X		
VIA DON ROSSI	380	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	INT	INT	NO	AA	000026			
VIA FONTE PURISSIMA	381	HG AP	50,00	ALTRO	VERN	7,00	4,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000026			
VIA SS GIACOMO FIL	382	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000026			
VIA SS GIACOMO FIL	383	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	PREC	NO	SI	AA	000000	X	X	
VIA SS GIACOMO FIL	384	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	INT	INT	NO	AA	000026	X		
VIA CASTAGNETO	385	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000026	X		
VIA CASTAGNETO	386	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000026	X		
VIA DON ROSSI	387	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000026			
VIA ASSUNTA	388	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	INT	INT	NO	AA	000026			
VIA DON ROSSI	389	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000026	X		
VIA DON ROSSI	390	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000026			
VIA BARBERIS ANNOV	391	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000026			
VIA BARBERIS ANNOV	392	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	5,00	15,00 m	5,00	NO	FUNE	NO	AA	000026			

COMUNE DI Stresa																INFO
Totale Centri Luminosi		885														
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE	
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED	
VIA BARBERIS ANNOV	393	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000026			
VIA BARBERIS ANNOV	394	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	NO	SI	AA	000000		X	
VIA BARBERIS ANNOV	395	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	NO	SI	AA	000000	X	X	
VIA BARBERIS ANNOV	396	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	NO	SI	AA	000000	X	X	
VIA BARBERIS ANNOV	397	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	NO	SI	AA	000000	X	X	
VIA MACHERE	398	HG AP	50,00	PALO	VERN	7,00	8,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023	X		
VIA MACHERE	399	HG AP	50,00	PALO	ZINC	6,00	7,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023	X		
VIA MACHERE	400	HG AP	50,00	PALO	VERN	6,00	7,00 m	6,00	NO	INT	NO	AA	000023			
VIA MACHERE	401	HG AP	50,00	PALO	ZINC	6,00	7,00 m	6,00	NO	INT	NO	AA	000023			
VIA MACHERE	402	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000023			
VIA FALCHETTI	403	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000023			
VIA FALCHETTI	404	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	NO	PREC	NO	AA	000023			
VIA FALCHETTI	405	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000023			
VIA FALCHETTI	406	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000023			
PZA VITT EMANUELE	407	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	2,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000023			
VIA GENOVA	408	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023			
VIA GENOVA	409	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	NO	FUNE	NO	AA	000023	X		
VIA GENOVA	410	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	1,00 m	6,00	NO	INT	NO	AA	000023			
VIA GENOVA	411	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	NO	SI	AA	000000		X	
VIA GENOVA	412	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	5,00	15,00 m	5,00	NO	INT	NO	AA	000023			
VIA CAVALLOTTI	413	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	NO	INT	NO	AA	000023			
VIA XX SETTEMBRE	414	HG AP	125,00	ALTRO	VERN	8,00	6,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000023			
VIA STROPINO	415	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000023			
VIA STROPINO	416	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	4,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000023			
VIA STROPINO	416	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	4,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000023			
VIA STROPINO	417	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000023			
VIA XX SETTEMBRE	418	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		6,00	0,00 m	6,00	NO	INT	NO	AA	000023			
VIA CARRETTO	419	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000023	X		
VIA CARRETTO	420	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000023	X		
VIA XX SETTEMBRE	421	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	2,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000023			

COMUNE DI Stresa																INFO
Totale Centri Luminosi		885														
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE	
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED	
VIA CARRETTO	422	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	NO	INT	NO	AA	000023			
VIA XX SETTEMBRE	423	HG AP	80,00	ALTRO	VERN	7,00	6,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000023			
VIA TORRE	424	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023			
VIA ZANOLETTI	425	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	NO	INT	NO	AA	000023			
VIA CAVALLOTTI	426	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023			
VIA XX SETTEMBRE	427	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	7,00	2,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000023			
PZA VITTORIO VENETO	428	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	2,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000023			
VIA ZANOLETTI	429	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	4,00	1,00 m	4,00	INT	INT	NO	AA	000023			
VIA TORRE	430	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	5,00	15,00 m	5,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023			
VIA S ALBINO	431	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	8,00	15,00 m	8,00	INT	INT	NO	AA	000023			
VIA S ALBINO	432	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023	X		
VIA S ALBINO	433	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023	X		
CSO UMBERTO I	434	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	11,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000023			
CSO UMBERTO I	435	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	5,00	1,00 m	5,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023			
CSO UMBERTO I	436	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023	X		
CSO UMBERTO I	437	HG AP	50,00	PALO	CAC	6,00	1,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023	X		
CSO UMBERTO I	438	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023			
CSO UMBERTO I	439	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023			
VIA PASTORE	440	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	1,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023			
VIA REG MARGHERITA	441	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023			
VIA REG MARGHERITA	442	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023			
VIA REG MARGHERITA	443	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	1,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023			
VIA REG MARGHERITA	444	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023			
CSO UMBERTO I	445	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023			
VIA STROPINO	446	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000023			
VIA STROPINO	447	HG AP	125,00	PALO ORNAMENTALE	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023	X		
VIA GOZZANO	448	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000023	X		
VIA GOZZANO	449	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000023	X		
VIA GOZZANO	450	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000023	X		
VIA GOZZANO	451	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000023	X		



COMUNE DI		Stresa												INFO	
Totale Centri Luminosi		885													
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED
VIA STROPINO	452	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023	X	
VIA PASCOLI	453	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023	X	
VIA STROPINO	454	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023	X	
VIA STROPINO	455	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023	X	
VIA STROPINO	456	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000023	X	
VIA STROPINO	457	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000023	X	
VIA STROPINO	458	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000023	X	
VIA MONTE ZEDA	459	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	1,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023	X	
VIA MONTE ZEDA	460	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023	X	
VIA MONTE ZEDA	461	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023	X	
VIA MONTE ZEDA	462	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000023	X	
VIA MONTE ZEDA	463	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000023		
VIA BOITO	464	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000023		
VIA BOITO	465	HG AP	50,00	PALO	ZINC	7,00	8,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000023		
VIA BOITO	466	LED	39,00	PALO	ZINC	7,00	8,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000023		
VIA CAROLA NICOLA	467	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000023		
VIA CAROLA NICOLA	468	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000023	X	
VIA CAROLA NICOLA	469	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000023	X	
VIA CAROLA NICOLA	470	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000023	X	
VIA CAROLA NICOLA	471	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000023		
VIA FALCHETTI	472	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000023	X	
VIA FALCHETTI	473	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	NO	SI	AA	000000	X	X
VIA FALCHETTI	474	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	NO	SI	AA	000000	X	X
FRZ ISOLA BELLA	475	HG AP	50,00	PALO	VERN	4,00	4,00 m	5,00	NO	INT	NO	AC	000039		
FRZ ISOLA BELLA	476	HG AP	50,00	PALO	VERN	4,00	4,00 m	5,00	NO	INT	NO	AC	000039		
FRZ ISOLA BELLA	477	HG AP	50,00	PALO	VERN	4,00	4,00 m	5,00	NO	INT	NO	AC	000039		
FRZ ISOLA BELLA	478	HG AP	50,00	PALO	VERN	4,00	4,00 m	5,00	NO	INT	NO	AC	000039		
FRZ ISOLA BELLA	479	HG AP	50,00	PALO	VERN	4,00	4,00 m	5,00	NO	INT	NO	AC	000039		
FRZ ISOLA BELLA	480	HG AP	50,00	PALO	VERN	5,00	6,00 m	5,00	NO	INT	NO	AC	000039		
FRZ ISOLA BELLA	481	HG AP	50,00	PALO	VERN	5,00	6,00 m	5,00	NO	INT	NO	AC	000039		

COMUNE DI Stresa																INFO
Totale Centri Luminosi		885														
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE	
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED	
FRZ ISOLA BELLA	482	HG AP	50,00	PALO	VERN	5,00	6,00 m	5,00	NO	INT	NO	AC	000039			
FRZ ISOLA BELLA	483	HG AP	50,00	PALO	VERN	5,00	6,00 m	5,00	NO	INT	NO	AC	000039			
FRZ ISOLA BELLA	484	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	5,00	15,00 m	5,00	NO	FUNE	NO	AA	000039			
FRZ ISOLA BELLA	485	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	5,00	15,00 m	5,00	NO	FUNE	NO	AA	000039			
FRZ ISOLA BELLA	486	HG AP	50,00	BRACCIO	VERN	5,00	2,00 m	5,00	NO	FUNE	NO	AC	000039			
FRZ ISOLA BELLA	487	HG AP	50,00	BRACCIO	VERN	5,00	2,00 m	5,00	NO	FUNE	NO	AC	000039			
FRZ ISOLA BELLA	488	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	55,00	5,00 m	6,00	NO	FUNE	NO	AA	000039			
FRZ ISOLA BELLA	489	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	55,00	5,00 m	6,00	NO	FUNE	NO	AA	000039			
FRZ ISOLA BELLA	490	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		4,00	0,00 m	4,00	NO	FUNE	NO	AA	000039			
FRZ ISOLA BELLA	491	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	4,00	15,00 m	45,00	NO	FUNE	NO	AA	000039			
FRZ ISOLA BELLA	492	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	65,00	NO	FUNE	NO	AA	000039			
FRZ ISOLA BELLA	493	HG AP	50,00	PALO	ZINC	4,00	55,00 m	65,00	NO	FUNE	NO	AA	000039			
FRZ ISOLA BELLA	494	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	4,00	55,00 m	65,00	NO	FUNE	NO	AA	000039			
FRZ ISOLA BELLA	495	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	5,00	15,00 m	55,00	NO	FUNE	NO	AA	000039			
FRZ ISOLA BELLA	496	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	5,00	15,00 m	55,00	NO	FUNE	NO	AA	000039			
FRZ ISOLA BELLA	497	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	4,00	15,00 m	55,00	NO	FUNE	NO	AA	000039			
FRZ ISOLA BELLA	498	HG AP	50,00	ALTRO		3,00	0,00 m	3,00	NO	FUNE	NO	AA	000039			
FRZ ISOLA BELLA	499	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	4,00	15,00 m	45,00	NO	FUNE	NO	AA	000039			
FRZ ISOLA BELLA	500	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		5,00	0,00 m	5,00	NO	FUNE	NO	AA	000039			
FRZ ISOLA BELLA	501	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	5,00 m	65,00	NO	FUNE	NO	AA	000039			



COMUNE DI		Stresa												INFO	
Totale Centri Luminosi		885													
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED
FRZ ISOLA BELLA	502	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	65,00	NO	FUNE	NO	AA	000039		
F.NE ISOLA SUPERIORE	503	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	65,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	504	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	65,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	505	HG AP	50,00	PALO	ZINC	6,00	75,00 m	65,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	506	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	65,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	507	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	65,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	508	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	65,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	509	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		3,00	0,00 m	3,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	510	HG AP	50,00	PALO	ZINC	4,00	55,00 m	65,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	511	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	65,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	512	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	65,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	513	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	65,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	514	HG AP	80,00	PALO	VERN	4,00	5,00 m	45,00	NO	INT	NO	AC	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	515	HG AP	80,00	PALO	VERN	4,00	5,00 m	45,00	NO	INT	NO	AC	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	516	HG AP	80,00	PALO	VERN	4,00	5,00 m	45,00	NO	INT	NO	AC	000040		



COMUNE DI		Stresa												INFO	
Totale Centri Luminosi		885													
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED
F.NE ISOLA SUPERIORE	517	HG AP	80,00	PALO	VERN	4,00	5,00 m	45,00	NO	INT	NO	AC	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	518	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	4,00	5,00 m	45,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	519	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	4,00	5,00 m	45,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	520	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	4,00	5,00 m	45,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	521	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	65,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	522	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	65,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	523	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	5,00	5,00 m	55,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	524	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	65,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	525	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		4,00	0,00 m	4,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	526	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	4,00	5,00 m	45,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	527	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	65,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	528	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		65,00	0,00 m	65,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	529	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		65,00	0,00 m	65,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	530	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	65,00	NO	INT	NO	AA	000040		
F.NE ISOLA SUPERIORE	531	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	65,00	NO	INT	NO	AA	000040		



COMUNE DI		Stresa																						INFO	
Totale Centri Luminosi		885																							
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE										
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED										
F.NE ISOLA SUPERIORE	532	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	65,00	NO	INT	NO	AA	000040												
F.NE ISOLA SUPERIORE	534	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	65,00	NO	INT	NO	AA	000040												
VIA MADONNA NEVE	535	HG AP	50,00	PALO	CAC	6,00	1,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000030	X											
FRZ CAMPINO	536	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000030	X											
FRZ CAMPINO	537	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000030	X											
SAL BRISINO	538	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000025												
VIA MADONNA NEVE	539	HG AP	50,00	PALO	VERN	8,00	8,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000030												
VIA MADONNA NEVE	540	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000030												
VIA MADONNA NEVE	541	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	1,00 m	6,00	NO	PREC	NO	AA	000030												
FRZ CAMPINO	542	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000030	X											
VIA MAGGIORE	543	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	1,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000030	X											
VIA VALEGGIA	544	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000030												
VIA MAGGIORE	545	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		6,00	0,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000030												
VIA MAGGIORE	546	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		6,00	0,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000030												
VIA MAGGIORE	547	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	NO	PREC	NO	AA	000030												
VIA SANTO	548	HG AP	50,00	AMBIENTALE		3,00	0,00 m	3,00	FUNE	NO	SI	AA	000000		X										
VIA ORTI	549	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	NO	SI	AA	000000		X										
PZA FONTANA	550	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	NO	SI	AA	000000		X										
VIA STOPPANI	551	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	NO	INT	NO	AA	000030												
VIA VALEGGIA	552	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	6,00 m	6,00	PREC	NO	SI	AA	000000		X										
VIA STOPPANI	553	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	PREC	NO	SI	AA	000000		X										
VIA VALEGGIA	554	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	5,00	15,00 m	5,00	NO	INT	NO	AA	000030												
LOC SOMERARO	555	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000031	X											
LOC SOMERARO	556	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000031	X											
LOC SOMERARO	557	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000031	X											
LOC SOMERARO	558	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000031	X											
LOC SOMERARO	559	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		6,00	0,00 m	6,00	NO	FUNE	NO	AA	000031												
LOC SOMERARO	560	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		6,00	0,00 m	6,00	NO	FUNE	NO	AA	000031												

COMUNE DI Stresa																INFO
Totale Centri Luminosi		885														
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE	
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED	
VIA LA RIANA	561	HG AP	50,00	TESATA A PARETI			0,00 m	5,00	FUNE	NO	SI	AA	000000		X	
VIA PISALONE	562	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	5,00	15,00 m	5,00	FUNE	NO	SI	AA	000000		X	
VIA BAVENO - STRESA	563	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000031	X		
VIA BAVENO - STRESA	564	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000031	X		
VIA BAVENO - STRESA	565	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000031	X		
VIA BAVENO - STRESA	566	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000031	X		
VIA BAVENO - STRESA	567	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000031	X		
VIA BAVENO - STRESA	568	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000031	X		
VIA BAVENO - STRESA	569	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000031	X		
VIA BAVENO - STRESA	570	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000031	X		
VIA BAVENO - STRESA	571	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000031	X		
VIA BAVENO - STRESA	572	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000031	X		
VIA SEMPIONE SUD	573	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000032			
VIA SEMPIONE SUD	574	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AC	000032			
VIA SEMPIONE SUD	575	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AC	000032			
VIA SEMPIONE SUD	576	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000032			
VIA SEMPIONE SUD	577	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000032			
VIA SELVALUNGA	578	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000033			
VIA SELVALUNGA	579	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000033			
VIA SELVALUNGA	580	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000033			
VIA SELVALUNGA	581	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000033			
VIA SELVALUNGA	582	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	3,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000033			
VIA SELVALUNGA	582	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	3,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000033			
VIA SELVALUNGA	583	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000033			
VIA SELVALUNGA	584	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000033			
VIA SELVALUNGA	585	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000033			
VIA SELVALUNGA	586	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000033	X		
VIA SELVALUNGA	587	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000033			
VIA SELVALUNGA	588	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000033			
VIA SELVALUNGA	589	HG AP	125,00	BRACCIO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AC	000033	X		



COMUNE DI		Stresa												INFO		
Totale Centri Luminosi		885														
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE	
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED	
VIA RAFFAELLO SANZ	590	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000033			
VIA RAFFAELLO SANZ	591	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000033			
VIA SELVALUNGA	592	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000033	X		
VIA SELVALUNGA	593	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000033	X		
LOC SOMERARO	594	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	INT	INT	NO	AA	000033	X		
VIA SELVALUNGA	595	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000033	X		
VIA STRESA	596	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000033	X		
VIA STRESA	597	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000033			
VIA STRESA	598	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000033	X		
VIA STRESA	599	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000033			
VLE TRENTINAGLIA	600	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000034			
VLE TRENTINAGLIA	601	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000034			
VLE TRENTINAGLIA	602	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	1,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000034	X		
VLE TRENTINAGLIA	603	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AC	000034	X		
VIA BAVENO - STRESA	604	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000034	X		
VIA BAVENO - STRESA	605	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000034			
VIA BAVENO - STRESA	606	HG AP	125,00	PALO	ZINC	10,00	11,00 m	10,00	NO	INT	NO	AA	000034			
VIA BORROMEO FED	607	HG AP	125,00	PALO	ZINC	10,00	11,00 m	10,00	NO	INT	NO	AC	000034			
VIA BORROMEO FED	608	HG AP	125,00	PALO	ZINC	10,00	11,00 m	10,00	NO	INT	NO	AC	000034			
VIA BORROMEO FED	609	HG AP	125,00	PALO	ZINC	10,00	11,00 m	10,00	NO	INT	NO	AC	000034			
VIA BORROMEO FED	610	HG AP	125,00	PALO	ZINC	10,00	11,00 m	10,00	NO	INT	NO	AA	000034			
VIA BORROMEO FED	611	HG AP	125,00	PALO	ZINC	10,00	11,00 m	10,00	NO	INT	NO	AA	000034			
VIA BORROMEO FED	612	HG AP	125,00	PALO	ZINC	10,00	11,00 m	10,00	NO	INT	NO	AA	000034			

COMUNE DI Stresa																INFO
Totale Centri Luminosi		885														
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE	
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED	
VIA BAVENO - STRESA	613	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	1,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000034	X		
VIA BAVENO - STRESA	614	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000034	X		
VIA BAVENO - STRESA	615	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	1,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000034	X		
VIA S MARTINO SOLF	616	HG AP	125,00	ALTRO	ZINC	8,00	4,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000038			
VIA BAVENO - STRESA	617	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	1,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000034	X		
VIA BAVENO - STRESA	618	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	1,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AC	000034	X		
VIA BAVENO - STRESA	619	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	1,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000034	X		
VIA BAVENO - STRESA	620	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000034	X		
VIA BAVENO - STRESA	637	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000035			
VIA BAVENO - STRESA	638	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000035			
VIA BAVENO - STRESA	639	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000035	X		
VIA BAVENO - STRESA	640	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000035	X		
VIA BAVENO - STRESA	641	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000035	X		
VLE VIRILIO	652	NA AP	70,00	PALO	VERN	3,00	3,00 m	3,00	NO	INT	NO	AU	000036			
VLE VIRILIO	653	NA AP	70,00	PALO	VERN	3,00	3,00 m	3,00	NO	INT	NO	AU	000036			
VLE VIRILIO	654	NA AP	70,00	PALO	VERN	3,00	3,00 m	3,00	NO	INT	NO	AU	000036			
VLE VIRILIO	655	NA AP	70,00	PALO	VERN	3,00	3,00 m	3,00	NO	INT	NO	AU	000036			
VLE VIRILIO	656	NA AP	70,00	PALO	VERN	3,00	3,00 m	3,00	NO	INT	NO	AU	000036			
VLE VIRILIO	657	NA AP	70,00	PALO	VERN	3,00	3,00 m	3,00	NO	INT	NO	AU	000036			
VLE VIRILIO	658	NA AP	70,00	PALO	VERN	3,00	3,00 m	3,00	NO	INT	NO	AU	000036			
VLE VIRILIO	659	NA AP	70,00	PALO	VERN	3,00	3,00 m	3,00	NO	INT	NO	AU	000036			
VLE VIRILIO	660	NA AP	70,00	PALO	VERN	3,00	3,00 m	3,00	NO	INT	NO	AU	000036			
VLE VIRILIO	661	NA AP	70,00	PALO	VERN	3,00	3,00 m	3,00	NO	INT	NO	AU	000036			
VLE VIRILIO	662	NA AP	70,00	PALO	VERN	3,00	3,00 m	3,00	NO	INT	NO	AU	000036			
VLE VIRILIO	663	NA AP	70,00	PALO	VERN	3,00	3,00 m	3,00	NO	INT	NO	AU	000036			
VLE VIRILIO	664	NA AP	70,00	PALO	VERN	3,00	3,00 m	3,00	NO	INT	NO	AU	000036			
VLE VIRILIO	665	NA AP	70,00	PALO	VERN	3,00	3,00 m	3,00	NO	INT	NO	AU	000036			
VLE VIRILIO	666	NA AP	70,00	PALO	VERN	3,00	3,00 m	3,00	NO	INT	NO	AU	000036			
VIA BAVENO - STRESA	668	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AC	000036	X		
VIA BAVENO - STRESA	669	LED	59,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AC	000036	X		

COMUNE DI Stresa																INFO
Totale Centri Luminosi		885														
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE	
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED	
VIA BAVENO - STRESA	670	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AC	000036	X		
VIA BAVENO - STRESA	671	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000036			
VIA BAVENO - STRESA	672	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000036			
VIA BAVENO - STRESA	673	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000036			
VIA SCOTTI	688	HG AP	80,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000036			
VIA SCOTTI	689	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000036			
VIA SCOTTI	690	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	8,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000036			
VIA SCOTTI	691	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	8,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000036			
VIA SCOTTI	692	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	8,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000036			
VIA FOGAZZARO	695	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000036	X		
VIA FOGAZZARO	696	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000036	X		
PZA S AMBROGIO	697	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	2,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000036			
PZA S AMBROGIO	698	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000036			
PZA S AMBROGIO	699	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000036			
STC RONCO	700	NA AP	150,00	PALO	ZINC	7,00	7,00 m	7,00	NO	INT	NO	AC	000036			
STC RONCO	701	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	4,00	15,00 m	4,00	NO	FUNE	NO	AA	000036			
STC RONCHETTO	702	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000036	X		
STC RONCHETTO	703	LED	24,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AC	000036			
STC RONCHETTO	704	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000036			
STC RONCHETTO	705	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000036			
STC RONCHETTO	706	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000036			
VIA PREIA MORASCA	711	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000036	X		
VIA PREIA MORASCA	712	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000036	X		
VIA PREIA MORASCA	713	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000036	X		
VIA PREIA MORASCA	714	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000036	X		
VIA LAMBERTI	721	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AA	000036	X		
VIA LAMBERTI	722	LED	16,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AC	000000			X
VIA LAMBERTI	723	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000036			
VIA SELVALUNGA	726	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000037			
VIA SELVALUNGA	727	HG AP	50,00	ALTRO	ZINC	6,00	6,00 m	6,00	NO	PREC	NO	AA	000037			



COMUNE DI		Stresa																								INFO	
Totale Centri Luminosi		885																									
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE												
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED												
VIA S MARTINO SOLF	742	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	INT	INT	NO	AA	000038	X													
VIA S MARTINO SOLF	743	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038	X													
VIA S MARTINO SOLF	744	HG AP	125,00	TESATA A 1 PALO	CAC	8,00	0,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038														
VIA S MARTINO SOLF	745	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000038														
LOC SOMERARO	746	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000038														
VIA S MARTINO SOLF	747	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038	X													
VIA S MARTINO SOLF	748	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038	X													
VIA VOLTA	749	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038	X													
VIA GALILEI	750	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038	X													
VIA GALILEI	751	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038	X													
VIA GALILEI	752	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000038														
VIA GALILEI	753	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000038														
VIA VOLTA	754	HG AP	80,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000038														
VIA VOLTA	755	HG AP	80,00	TESATA A 1 PALO	CAC	7,00	0,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000038														
VIA GALVANI	756	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038	X													
VIA GALVANI	757	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038	X													
VIA VOLTA	758	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000038														
VIA VOLTA	759	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000038														
VIA VOLTA	759	NA AP	400,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	6,00	NO	INT	NO	PR	000038														
VIA TICINO	760	HG AP	80,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000038														
VIA RAFFAELLO SANZ	761	HG AP	80,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000038														
VIA RAFFAELLO SANZ	762	HG AP	80,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000038	X													
VIA VOLTA	763	HG AP	250,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000038														
VIA VOLTA	764	HG AP	80,00	TESATA A PARETI		6,00	0,00 m	6,00	NO	FUNE	NO	AA	000038														
VIA TICINO	765	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000038														
VIA VOLTA	766	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038														
VIA VOLTA	767	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000038														
VIA S BIAGIO	768	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038														
VIA S BIAGIO	769	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038														
LOC SOMERARO	770	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038	X													



COMUNE DI		Stresa												INFO	
Totale Centri Luminosi		885													
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED
LOC SOMERARO	771	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038	X	
LOC SOMERARO	772	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038	X	
LOC SOMERARO	773	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038	X	
LOC SOMERARO	774	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038	X	
LOC SOMERARO	775	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	NO	FUNE	NO	AA	000038		
PZA FONTANA	776	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		5,00	0,00 m	5,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038		
LOC SOMERARO	777	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	5,00	15,00 m	5,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038		
VIA PORTICO	778	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		5,00	0,00 m	5,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038		
VIA MONTI VINCENZO	779	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		5,00	0,00 m	5,00	NO	FUNE	NO	AA	000038		
PZA S CARLO	780	HG AP	80,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000038		
LOC SOMERARO	781	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000038		
LOC SOMERARO	782	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	9,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000038		
LOC SOMERARO	783	HG AP	125,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000038		
VIA DEI ROMPICINI	784	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038	X	
VIA DEI ROMPICINI	785	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038	X	
VIA DEI ROMPICINI	786	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000038	X	
VIA DEI ROMPICINI	787	HG AP	80,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000038		
VIA AI MONTI	788	HG AP	50,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000017	X	
VIA AI MONTI	789	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	5,00	15,00 m	5,00	NO	INT	NO	AA	000017		
VIA CAVOUR	790	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000008		
VIA CAVOUR	791	TF	40,00	AMBIENTALE		5,00	0,00 m	25,00	NO	INT	NO	AC	000008		
VIA CAVOUR	791	TF	40,00	AMBIENTALE		5,00	0,00 m	25,00	NO	INT	NO	AC	000008		
VIA CAVOUR	792	HG AP	80,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000008		
VIA OTTOLINI	793	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000008		
VIA OTTOLINI	794	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000008		
VIA MAZZINI	795	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000008		
VIA OTTOLINI	796	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000008		
PZA CADORNA	797	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000008		



COMUNE DI		Stresa														INFO	
Totale Centri Luminosi		885															
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE		
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED		
PZA CADORNA	798	HG AP	80,00	AMBIENTALE		5,00	0,00 m	5,00	NO	INT	NO	AU	000008				
PZA CADORNA	799	HG AP	80,00	AMBIENTALE		5,00	0,00 m	5,00	NO	INT	NO	AU	000008				
PZA CADORNA	800	HG AP	80,00	AMBIENTALE		5,00	0,00 m	5,00	NO	INT	NO	AU	000008				
PZA CADORNA	801	HG AP	80,00	AMBIENTALE		5,00	0,00 m	5,00	NO	INT	NO	AU	000008				
PZA CADORNA	802	HG AP	80,00	AMBIENTALE		5,00	0,00 m	5,00	NO	INT	NO	AU	000008				
VIA MAZZINI	803	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000008				
VIA GARIBALDI	804	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000008				
VIA SEMPIONE NORD	805	LED	66,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	FUNE	FUNE	NO	AC	000001				
VIA SEMPIONE NORD	806	LED	66,00	BRACCIO	ZINC	8,00	2,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AC	000001				
VIA SEMPIONE NORD	807	LED	66,00	BRACCIO	ZINC	8,00	2,00 m	8,00	FUNE	INT	NO	AC	000001				
VIA SEMPIONE NORD	808	LED	66,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AC	000001				
VIA SEMPIONE NORD	809	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000002				
VIA SEMPIONE NORD	810	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AC	000002	X			
VIA SEMPIONE NORD	811	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	25,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AC	000002	X			
VIA SEMPIONE NORD	812	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AC	000002	X			
VIA SEMPIONE NORD	813	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AC	000002	X			
VIA SEMPIONE NORD	814	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AC	000002	X			
VIA SEMPIONE NORD	815	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AC	000002	X			
VIA SEMPIONE NORD	816	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AC	000002	X			
VIA SEMPIONE NORD	817	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AC	000002	X			
VIA SEMPIONE NORD	818	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AC	000002	X			
VIA SEMPIONE NORD	819	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AC	000002	X			
VIA SEMPIONE NORD	820	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AC	000002	X			
VIA SEMPIONE NORD	821	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AC	000002	X			
VIA SEMPIONE NORD	822	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AC	000002	X			
VIA SEMPIONE NORD	823	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AC	000002	X			
VIA SEMPIONE NORD	824	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AC	000002	X			
VIA SEMPIONE NORD	825	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000002				
VIA SEMPIONE NORD	826	NA AP	150,00	PALO	ZINC	8,00	10,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AC	000002	X			
VIA PRINC PIEMONTE	827	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000002				



COMUNE DI		Stresa												INFO	
Totale Centri Luminosi		885													
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED
VIA VOLTA	828	HG AP	80,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000002	X	
VIA VOLTA	829	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000002	X	
VIA VOLTA	830	HG AP	80,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AC	000002	X	
VIA VOLTA	831	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000002	X	
VIA VOLTA	832	HG AP	80,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000002	X	
VIA LUPO	833	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000002	X	
VIA LUPO	834	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	NO	PREC	NO	AA	000002	X	
VIA S ARIALDO	835	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000002	X	
LOC SOMERARO	836	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000002	X	
LOC SOMERARO	837	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000002	X	
LOC SOMERARO	838	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000002	X	
VIA S MARTINO SOLF	839	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000002	X	
VIA S MARTINO SOLF	840	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000002	X	
VIA S MARTINO SOLF	841	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000002	X	
VLE DUCH DI GENOVA	842	HG AP	125,00	TESATA A 1 PALO	CAC	7,00	0,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000003		
STC RONCO	856	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AA	000011	X	
VLE REGINA	857	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	2,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000003		
VLE REGINA	858	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000003	X	
VIA PRINI	859	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	INT	INT	NO	AA	000003	X	
VIA PRINI	860	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000003	X	
VIA PRINI	861	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	1,00 m	8,00	INT	INT	NO	AA	000003		
VIA MOLINARI	870	HG AP	80,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000003		
VIA MOLINARI	871	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000003	X	
VIA MOLINARI	872	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000003	X	
VIA D AZEGLIO	880	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000003		
VIA PRINC PIEMONTE	888	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000003		
VIA PRINC PIEMONTE	889	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000003		
VIA PRINC PIEMONTE	890	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000003		
VIA PRINC PIEMONTE	891	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000003		
VIA PRINC PIEMONTE	892	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000003		

COMUNE DI Stresa																INFO
Totale Centri Luminosi		885														
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE	
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED	
VIA PRINC PIEMONTE	893	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000003			
VIA PRINC PIEMONTE	894	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000003			
VIA PRINC PIEMONTE	895	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000003			
VIA PRINC PIEMONTE	896	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000003			
VIA PRINC PIEMONTE	897	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000003			
VIA PRINC PIEMONTE	898	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000003			
VIA PRINC PIEMONTE	899	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000003			
VIA D AZEGLIO	900	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AA	000003	X		
VIA D AZEGLIO	901	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AA	000003	X		
VIA D AZEGLIO	902	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AA	000003	X		
VIA D AZEGLIO	903	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AA	000003	X		
VIA D AZEGLIO	904	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AA	000003	X		
VIA D AZEGLIO	905	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	1,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000003			
VIA MOLINARI	908	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	2,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000005			
VIA ROMA	909	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000005			
VIA ROMA	910	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000005			
VIA GIGNOUS	911	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		6,00	0,00 m	6,00	NO	FUNE	NO	AA	000005			
VIA PRINC TOMASO	912	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	2,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000005	X		
VIA PRINC TOMASO	913	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000005			
VIA BONGHI	917	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	2,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000004			
VIA BONGHI	918	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	2,00 m	8,00	NO	INT	NO	AC	000004			
VIA OMARINI	919	HG AP	80,00	TESATA A 1 PALO	CAC	7,00	0,00 m	7,00	NO	PREC	NO	AA	000006			
VIA OMARINI	920	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	1,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000006	X		
VIA OMARINI	921	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	1,00 m	7,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000006	X		
VIA OMARINI	922	HG AP	80,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000006			
PZA MONTE GRAPPA	923	HG AP	50,00	PALO	CAC	7,00	15,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000007			
PZA MONTE GRAPPA	924	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000007			
VIA SEMPIONE NORD	925	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AC	000007			
VIA SEMPIONE NORD	926	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AC	000007			
VIA SEMPIONE NORD	927	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AC	000007	X		



COMUNE DI		Stresa														INFO	
Totale Centri Luminosi		885															
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE		
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED		
VIA SEMPIONE NORD	928	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AC	000007	X			
VIA FOSCOLO	929	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000007	X			
VIA FOSCOLO	930	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000007	X			
VIA SEMPIONE NORD	931	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AC	000007	X			
VIA SEMPIONE NORD	932	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AC	000007	X			
VIA SEMPIONE NORD	933	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AC	000007	X			
VIA SEMPIONE NORD	934	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AC	000007	X			
VIA SEMPIONE NORD	935	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AC	000007	X			
VIA SEMPIONE NORD	936	LED	66,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AC	000007	X			
VIA SEMPIONE NORD	937	NA AP	150,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AC	000007	X			
VIA NOVARA	938	HG AP	50,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	NO	SI	AA	000000	X	X		
VIA PRINC PIEMONTE	939	NA AP	100,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000007				
VIA PRINC PIEMONTE	940	NA AP	100,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000007				
VIA PRINC PIEMONTE	941	NA AP	100,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000007				
VIA PRINC PIEMONTE	942	NA AP	100,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	PREC	NO	AA	000007				
VIA PRINC PIEMONTE	943	NA AP	100,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AA	000007	X			
VIA LEOPARDI	944	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	7,00	15,00 m	7,00	FUNE	NO	SI	AA	000000		X		
VIA PRINC PIEMONTE	945	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AA	000007	X			
VIA PRINC PIEMONTE	946	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AA	000007	X			
VIA PRINC PIEMONTE	947	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AA	000007	X			
VIA PRINC PIEMONTE	948	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AA	000007	X			
VIA PRINC PIEMONTE	949	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AA	000007	X			
VIA PRINC PIEMONTE	950	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	PREC	PREC	NO	AA	000007	X			
VIA PRINC PIEMONTE	951	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AA	000007	X			
VIA PRINC PIEMONTE	952	HG AP	125,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000007				
VIA CROCIFISSO	953	LED	59,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	NO	PREC	NO	AC	000006				
VIA CROCIFISSO	954	LED	39,00	BRACCIO	ZINC	8,00	15,00 m	8,00	FUNE	FUNE	NO	AC	000006	X			
VIA CROCIFISSO	955	LED	39,00	PALO	CAC	8,00	15,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AC	000006				
VIA PSSA MARGHERITA	958	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	7,00	1,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000008				
VIA PSSA MARGHERITA	959	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	1,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000008				

COMUNE DI Stresa																INFO
Totale Centri Luminosi		885														
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE	
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED	
VIA PSSA MARGHERITA	960	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000008			
VIA PSSA MARGHERITA	961	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000008			
VIA CAVOUR	962	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	NO	INT	NO	AA	000008			
VIA CAVOUR	963	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	6,00	15,00 m	6,00	NO	INT	NO	AA	000008			
VIC GALLINE	964	HG AP	50,00	TESATA A PARETI		5,00	0,00 m	5,00	NO	FUNE	NO	AA	000008			
VIA PSSA MARGHERITA	965	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000008			
VIA ABATE BRANZINI	966	HG AP	125,00	BRACCIO	ZINC	8,00	15,00 m	8,00	NO	INT	NO	AA	000008			
VIA ABATE BRANZINI	967	HG AP	80,00	TESATA A PARETI		6,00	0,00 m	6,00	NO	INT	NO	AA	000008			
VIC RIALE	968	HG AP	50,00	AMBIENTALE		4,00	0,00 m	4,00	NO	INT	NO	AA	000008			
VIA ROMA	969	HG AP	125,00	BRACCIO	VERN	8,00	2,00 m	8,00	NO	FUNE	NO	AA	000008			
VIA ROMA	970	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000008			
VIA ROMA	971	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000008			
VIA ROMA	972	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000008			
VIA PRINC TOMASO	973	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000008			
VIA PRINC TOMASO	974	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000008			
VIA PRINC TOMASO	975	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000008			
VIA PRINC TOMASO	976	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000008			
VIA DE AMICIS	977	NA AP	100,00	BRACCIO ORNAMENTALE		7,00	0,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000008			
VIA PRINC TOMASO	978	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000008			
VIA PRINC TOMASO	979	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000008			
VIA PRINC TOMASO	980	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	FUNE	NO	AA	000008			
VIA PRINC TOMASO	981	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000008			
VIA PRINC TOMASO	982	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000008			
VIA PRINC TOMASO	983	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000008			
VIA PRINC TOMASO	984	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000008			
VIA PRINC TOMASO	985	HG AP	125,00	TESATA A PARETI		7,00	0,00 m	7,00	NO	INT	NO	AA	000008			
VIA PELLICO	986	HG AP	50,00	BRACCIO	ZINC	5,00	15,00 m	5,00	NO	FUNE	NO	AA	000038			
VIA GOZZANO	1000	HG AP	80,00	PALO	ZINC	9,00		8,00	PREC	PREC	NO	AC	000023	X		
VIA GOZZANO	1001	HG AP	80,00	PALO	ZINC	9,00		8,00	NO	INT	NO	AC	000023			
VIA GOZZANO	1002	HG AP	80,00	PALO	ZINC	9,00		8,00	NO	INT	NO	AC	000023			

															
COMUNE DI	Stresa														INFO
Totale Centri Luminosi	885														
INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	ALTEZZA DEL SOSTEGNO	SVILUPPO LINEARE	ALTEZZA DEL CENTRO LUMINOSO	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	QUADRO DI COMANDO	SOSTEGNO ENEL DISTRIBUZIONE	LINEA ENEL DISTRIBUZIONE
NOME	CL	SORG	POT	SOST	MAT	H_SOST	SV_LIN	H_CL	BT	IP	MONO	ARM	QU	SED	LED
VIA GOZZANO	1003	HG AP	80,00	PALO	ZINC	9,00		8,00	NO	PREC	NO	AC	000023		
VIA GOZZANO	1004	HG AP	80,00	PALO	ZINC	9,00		8,00	NO	PREC	NO	AC	000023		
VIA STRESA	1837	HG AP	80,00	PALO	ZINC	5,00		5,00	NO	PREC	NO	AC	000038		
LOC SOMERARO	1838	HG AP	80,00	PALO	ZINC	6,00		6,50	FUNE	FUNE	NO	AC	000038	X	
LOC SOMERARO	1839	HG AP	80,00	PALO	ZINC	6,00		6,50	FUNE	FUNE	NO	AC	000038	X	
LOC SOMERARO	1840	HG AP	80,00	PALO	ZINC	6,00		6,50	FUNE	FUNE	NO	AC	000038	X	
LOC SOMERARO	1841	HG AP	80,00	PALO	ZINC	6,00		6,50	FUNE	FUNE	NO	AC	000038	X	
LOC SOMERARO	1842	HG AP	80,00	PALO	ZINC	6,00		6,50	FUNE	FUNE	NO	AC	000038	X	
LOC SOMERARO	1843	HG AP	80,00	PALO	ZINC	6,00		6,50	FUNE	FUNE	NO	AC	000038	X	