



# Città di Stresa

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Prot. 0007814

**ORDINANZA N. 1587 DEL 21 APRILE 2023**

**Oggetto: PROROGA TERMINE FINALE DI ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE**

---

## IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 74 relativo a disposizioni sul contenimento dei consumi energetici ed in particolare l'art. 4, comma 2, il quale specifica che, in via ordinaria all'interno della zona "E" ove è ubicato il Comune di Stresa, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto e alla durata giornaliera di attivazione: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

DATO ATTO che in applicazione del "Piano nazionale per il risparmio energetico 2022", il Decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, n. 383 "Piano nazionale contenimento dei consumi di gas nazionale - Misura di contenimento del riscaldamento", ha previsto che gli impianti termici possano funzionare per due settimane in meno rispetto al consueto calendario delle accensioni e per un'ora in meno al giorno;

PRESO ATTO delle richieste pervenute da privati cittadini, amministratori di condominio e operatori turistici di estendere il termine finale previsto dal citato D.M. 383/2022, alla luce delle temperature molto al di sotto della media stagionale degli ultimi giorni;

RILEVATO che l'art. 5 comma 1 del suddetto D.P.R. 74/2013 dà facoltà ai Sindaci di derogare quanto previsto dall'art. 4, con propria ordinanza, ampliando o riducendo, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilendo riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

RILEVATO ALTRESÌ che l'art. 1 comma 6 del D.M. 383/2022 prevede che "in situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";

CONSIDERATO che le previsioni meteorologiche per la settimana in corso riportano temperature al di sotto della media stagionale nelle ore serali e notturne;

28838 CITTÀ DI STRESA Piazza Matteotti n. 6 Tel. 0323 939111C. F. 00201600038

www.comune.stresa.vb.it email: [info@comune.stresa.vb.it](mailto:info@comune.stresa.vb.it) - pec [protocollo@cert.comunestresa.it](mailto:protocollo@cert.comunestresa.it)

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, **estendere la possibilità di accensione degli impianti di riscaldamento fino ad un massimo di 7 ore giornaliere dalla data del 21 aprile fino a domenica 30 aprile 2023.**

RICORDATO che, in ogni caso, l'esercizio degli impianti termici non è sottoposto ai limiti normativi richiamati nei seguenti casi:

- a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

VISTO L'art. 54, comma 2 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

### AUTORIZZA

in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16.4.2013, nonché dall'art. 1, comma 2, del D.M. n. 383 del 6.10.2022, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale dalla data del 21 aprile 2023 fino al 30 aprile 2023, per un massimo di 7 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 5:00 alle ore 23:00.

### INVITA

La cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Stresa, lì 21/04/2023

IL SINDACO  
MARCELLA SEVERINO