



Disfacimento pavimentazione bituminosa scavo di sbancamento - minimo 18 cm - (vedere sezioni) carico, trasporto e smaltimento a discarica dei materiali sistemazione del cassonetto con misto stabilizzato rullato 5 cm compattazione cassonetto fondazione stradale in tout venant bitumato 10 cm emulsione bituminosa da 0.8 kg/mg tappetino d'usura 3 cm Superficie complessiva 1587.50 mg

rimozione e sostituzione chiusini

CITTA' DI STRESA Provincia del V.C.O.

SEDE OPERATIVA Corte dei Calderai, 1 - 28100 NOVARA SEDE LEGALE TELEFONO 0321.612691

Lavoro

LAVORI DI COMPLETAMENTO **PAVIMENTAZIONE E MARCIAPIEDE IN VIA DUCHESSA DI GENOVA E SOSTITUZIONE RETE FOGNARIA METEORICA** 

FAX 0321.1826347 E-MAIL info@setisrl.eu Progettista Dott. ing. Marcello FRANCESE

Oggetto

Incarico

Sistemazioni di superficie planimetria ripristini stradali

## ABIO BUCAIDA BERTO BRISEDA SEDE OPERATIVA Corte dei Calderai, 1 - 28100 NOVARA E-MAIL farolab2014@gmail.com

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

LABORATORIO

## PROGETTO DEFINITIVO

				J
Modifica	DESCRIZIONE		Data	Dott. arch.
				Fabio BUCA
				ing.
				Paolo BALZI
Data Grafica		SCAL	A	Elaborato
Febbraio 2014	4 F.B.	1:50	00	

Anno

TIPOLOGIA ELABORATO REVISIONE

abio BUCAIDA aolo BALZI

Roberto BRISEDA

Dott. arch.