



N.B.: TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE
DAL DIRETTORE LAVORI ARCHITETTONICO


SU TUTTO IL PERIMETRO PREDISPORRE
ANCORAGGI CON BARRE
NEI MURI ESISTENTI, SIGILLATI CON RESINA CHIMICA




ANCORAGGI SU MURI ESISTENTI




SEZIONE A-A




SEZIONE B-B




SEZIONE D-D




PIANTA SOLETTA



SEZIONE C-C




SCALA IN PIETRA




SEZIONE 1-1

CALCESTRUZZO:
 Classe di resistenza C 32/40 (Rck40 MPa)
 Classe di esposizione XC4
 Classe di consistenza S4
 Diametro max aggregato 25 mm


ACCIAIO: B450C




PIANTA MURI




PIANTA CORDOLI SU MURI



SEZIONE 1-1



PIANTA ARMATURE SOLETTA

	STUDIO INGEGNERIA "ENZO BERTINOTTI"		Data: 13 maggio 2022	Prot. 55/21
	di: Daniele BRIZIO Feliciano RONDONI Alberto PADULAZZI	geometra geometra ingegnere	Via Stazione n° 2 28802 MERGOZZO (VB) Tel./Fax. 0323 80120 info@studiobertinotti.it	
			Agg.	
			Agg.	
			File	
		Scalo:	1:50	
		Elaborato:	11	